# TERRAGraphica GmbH

Raumplanung, LBP, Boden-/Wind-/Schall-/Schattengutachten Dienstleistungen der Geologie und Geographie

# Schallimmissionsprognose

für vier geplante Windkraftanlagen am Standort:

# Düngenheim / Gamlen

(Landkreis Cochem-Zell)

Rheinland-Pfalz

Λ	F4 /	-	~~	h 0	
Au	LLI	auc	JE	DE	. 1

New Energies Systems AG

August-Thyssen - Str. 23 -25

56070 Koblenz

Auftragsnummer:

13/115-3

Datum:

03.06.2003

Gehört zum Genehmigungsbescheid vom \_\_\_\_\_\_\_

Mitglied der UVP-Gesellschaft e.V.



sowie des Bundesverbandes Windenergie





# Schallimmissionsprognose Düngenheim - Gamlen

# Inhaltsverzeichnis

1.	Bauvorhaben		Seite	2
2.	Auftrag		Seite	2
3.	Lage des Standortes		Seite	2
4.	Allgemeines zur Schallemission und -in	mmissionen	Seite	3
5.	Immissionsrichtwerte		Seite	4
6.	Eingangsgrößen für die Berechnung		Seite	6
7.	Berechnungsmethode		Seite	8
8.	Ergebnis		Seite	9
9.	Literatur		Seite	11

## **Anlage**

- Berechnungsergebnisse Schallleistungspegel GE 1.5 sL 2

#### 1. Bauvorhaben

Auf der Gemarkungsfläche von Düngenheim und Gamlen ist die Errichtung von vier Windkraftanlagen (WKA) geplant. Dabei ist eine Umplanung von vier genehmigten WKA auf den Anlagentyp GE Wind Energy 1.5 sL vorgesehen. Diese sind mit einer Nennleistung von 1500 kW, einer Nabenhöhe von 85 m und einem Rotordurchmesser von 77 m ausgestattet.

## 2. Auftrag

Die TERRAGraphica GmbH wurde von der proVento Projektierungs- und Planungs GmbH und der New Energies Systems AG gemeinschaftlich mit der Durchführung einer Schallimmissionsprognose, inklusive der graphischen Darstellung der Untersuchungsergebnisse beauftragt, da sie jeweils zwei WKA beantragt haben. Sie wurde gemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik nach bestem Wissen und Gewissen unparteilisch erstellt.

Für die Einhaltung der prognostizierten Ergebnisse der Schallimmissionsprognose werden seitens des Gutachters keine Garantien übernommen.
Sie basieren auf der Berechnung nach der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Lärm (TA-Lärm, 8/1998) und der deutschen Norm DIN ISO
9613-2 sowie den vom Anlagenhersteller und Auftraggeber vorgegebenen
Standort- und Anlagedaten. Die Berechnungen werden mit Softwareprogramm WindPro DECIBEL der Firma EMD durchgeführt.

# 3. Lage des Standortes

Der in diesem Gutachten untersuchte Standort für vier Windkraftanlagen befindet sich in Rheinland-Pfalz, südöstlich der Gemeinde Düngenheim im Landkreis Cochem-Zell. Die Höhe der Fläche für die geplanten Anlagen liegt bei 405 - 426 m ü. NN. Derzeit wird sie landwirtschaftlich genutzt.

## 4. Allgemeines zur Schallemission und -immissionen

Insbesondere durch die aerodynamische Umströmung des Rotors entstehen beim Betrieb von Windkraftanlagen Schallemissionen. Dabei kennzeichnet der Schallleistungspegel die gesamte von einer Schallquelle (WKA) abgestrahlte Schallleistung. Der Schallpegel wird üblicherweise in Dezibel (dB) angegeben. Bei einer Erhöhung des Schallpegels um 10 dB verdoppelt sich dabei nach menschlichem Empfinden die Lautstärke, das es sich um eine logarithmische Skala handelt. Um der Empfindung des menschlichen Ohrs näher zu kommen, wird das gemessene Frequenzspektrum mit einem bestimmten Gewichtungsschema bewertet. Zur Bestimmung des Schallleistungspegel von WKA wird die A-Gewichtung verwendet, gekennzeichnet durch die Einheit dB(A).

Wahrnehmbar sind die Geräusche von WKA überwiegend als Rauschen, das aus zahlreichen sich überlagernden Frequenzen besteht. Die technische Kenngröße zur Quantifizierung des Geräusches ist dabei der Schallleistungspegel.

Es können jedoch auch Reintöne z.B. aus dem Getriebe auftreten. Da diese als störender empfunden werden, wird beim Auftreten von Einzeltönen ein Aufschlag zum gemessenen Schallpegel hinzugerechnet. Bei modernen WKA wird bei der Konstruktion besonders darauf geachtet, die überwiegend mechanischen Entstehungsursachen von Einzeltönen zu vermeiden.

Die Angabe des Schallleistungspegel einer WKA bezieht sich auf Schallemission direkt an der Rotornabe.

Ausschlaggebend für eine Prognose sind jedoch die **Schallimmissionen**, die z.B. in Wohngebieten auftreten.

Der **Schalldruckpegel** ist der Wert, der an einem Immissionsort (z.B. Wohnhaus) berechnet, gemessen oder wahrgenommen werden kann. Er

bildet die Grundlage für die Beurteilung der Geräuschemission zur Überprüfung, ob die Immissionsrichtwerte eingehalten werden.

Der Schall breitet sich kreisförmig um die Schallquelle aus und nimmt mit dem Abstand zu ihr hörbar ab. Treten mehrere Schallquellen auf, wie z.B. in einem Windpark, überlagern sich die Schallwellen und addieren sich energetisch.

Die Schallabstrahlung einer WKA ist nie konstant, sondern stark von der Leistung und somit von der Windgeschwindigkeit abhängig. Der immissionsrelevante Schalleistungspegel wird üblicherweise bei einer standardisierten Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe ü. Grund angegeben. Falls eine Anlage 95% ihrer Nennleistung schon bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten erzeugt, wird das Geräuschverhalten im 95%-Betriebspunkt der Planung zu Grunde gelegt. Die Anforderung an die Schallmessung und Auswertung sind in der Technischen Richtlinie zur Bestimmung der Leistungskurve, der Schallemissionswerte und der elektrischen Eigenschaften von Windenergienanlagen, "Technische Richtlinie zur Akustischen Vermessung von Windenergienanlagen" (Hrsg. FGW Fördergesellschaft für Windenergie e.V. unter Mitwirkung des Arbeitskreises "Geräusche von Windenergieanlagen" der Immissionsschutzbehörden und Messinstitute), beschrieben. Diese Richtlinie enthält in der jeweils aktuellsten Fassung - die gültigen nationalen und internationalen Normen, die entsprechend konkretisiert worden sind. Emissionsmessungen sollten nach den Mess- und Auswertevorschriften dieser Richtlinie durchgeführt werden. Die Vermessungsergebnisse bilden die Grundlage zur Berechung der Schallimmissionswerte.

#### 5. Immissionsrichtwerte

Um eine Lärmbelästigung für die Anwohner auszuschließen, gibt es je nach Baugebiet unterschiedliche Grenzwerte des Schalldruckpegels, die eingehalten werden müssen. Diese sind in der TA-Lärm aufgeführt.

Die **TA-Lärm vom 26. August 1998** dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche.

In der **Baunutzungsverordnung** sind die Baugebietsarten festgelegt, denen nach der TA-Lärm eine Immissionsschutz-Rangfolge zugeordnet wird. Danach gelten folgende Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden:

Baugebietsart	nachts dB(A)	tags dB(A)
Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten	35	45
Reines Wohngebiet	35	50
Allgemeines Wohngebiet und Kleinsiedlungsgebiet	40	55
Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete	45	60
Gewerbegebiet	50	65

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich tags auf den Beurteilungszeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und im Nachtzeitraum auf 22.00 bis 06.00 Uhr. Ausschlaggebend für eine Schallimmissionsprognose sind die **Nachtrichtwerte.** 

Für Flächen für die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Abschnitt 6.6 der TA-Lärm entsprechend ihrer **Schutzbedürftigkeit** zu beurteilen.

Nach Abschnitt 3.2.1. der TA-Lärm ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche dann gegeben, wenn die Gesamtbelastung durch die Geräusche aller einwirkenden Anlagen, die nach der TA-Lärm zu beurteilen sind, die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet.

Die TA-Lärm legt demnach fest:

Die "Vorbelastung ist die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die diese TA-Lärm gilt ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage".

Die "Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu beurteilende Anlage vorrausichtlich (bei geplanten Anlagen) oder tatsächlich (bei bestehenden Anlagen) hervorgerufen wird."

Die "Gesamtbelastung ist im Sinne dieser Technischen Anleitung die Belastung eines Immissionsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die diese Technische Anleitung gilt".

# 6. Eingangsgrößen für die Berechnung

Diese Prognose wurde für drei schallkritische Punkte (Immissionspunkte) erstellt. Die Berechnungen zur Schallimmission beruhen auf der Kartengrundlage TK 1:25 000 (Blatt 5708 Kaisersesch, Blatt 5709 Kaifenheim) und den zugehörigen Flurkarten (1:2000).

Die Immissionspunkte sind im Bereich der Wohnhäuser, an den Ortsrändern von Düngenheim, Gamlen und Eulgem, im potentiellen Einwirkungsbereich der WKA festgelegt worden. Nach Auskunft des zuständigen Bauamtes, sowie des Flächennutzungsplanes liegen die Immissionspunkte innerhalb eines Dorf- bzw. Mischgebietes und eines allgemeinen Wohngebietes. Die Koordinaten und Höhen ü. NN der schallkritischen Punkte sind in den Berechnungstabellen der Anlage aufgeführt. Die Berechnung der Höhen ü. NN basieren auf dem digitalen Geländemodell. Die Grundlage für das Geländemodell bilden die Höhenlinien der topographischen Karte 1:25.000.

Der von der Firma GE Wind Energy angegebene Schallleistungspegel der GE 1.5 sL der beträgt 104 dB(A) und wird dieser Prognose zu Grunde gelegt. Es liegen mehrere Vermessungen vor (s. Anlage 2).

Es wird kein Zuschlag für Ton- oder Impulshaltigkeit hinzugerechnet.

Eine **Vorbelastung** durch weitere geplante WKA oder anderer Anlagen die nach der TA-Lärm bewertet werden müssen, ergibt sich im Einwirkungsbereich aus vier bestehenden WKA im Zentrum des Standortes der hier betrachteten WKA. Hinzu kommen zwei weitere genehmigte WKA, ebenfalls im Zentrum des Standortes. Die Anlagedaten wurden von den beiden Auftragebern übermittelt. Die Koordinaten der WKA der Vorbelastung sind nachfolgend aufgeführt:

WKA Nr.	Тур	Х	Υ	Z	Nabenhöhe m
WKA 1	E-40	2584810	5569238	418	65
WKA 3	E-40	2584641	5569036	412	65
WKA 4	E-40	2584694	5569324	422	65
WKA 6	E-40	2584534	5569113	420	65
WKA 8	V 52	2584536	5569256	423	74
WKA 11	S 77	2584672	5569150	417	90

Sie sind in der Karte der Berechnungsergebnisse mit blauem Symbol als existierende WKA gekennzeichnet.

Die WKA der Vorbelastung und der nachfolgend aufgeführten Zusatzbelastung sind aus Gründen der Übersichtlichkeit fortlaufend durchnummeriert. Die vormals geplanten WKA Nr. 2 und 5 entfallen.

Die **Zusatzbelastung** ergibt sich aus den vier umgeplanten WKA, die Gegenstand dieser Prognose sind. Die Koordinaten wurden von den beiden Auftraggebern zur Verfügung gestellt und sind der Tabelle zu entnehmen:

WKA Nr.	Тур	X	Υ	Z	Nabenhöhe m
WKA 7 pV	GE 1.5 sL	2584572	5569449	426	85
WKA 9 pV	GE 1.5 sL	2584352	5569186	423	85
WKA 10 NES	GE 1.5 sL	2584972	5569132	411	85
WKA 12 NES	GE 1.5 sL	2584762	5568890	405	85

In der Karte der Berechnungsergebnisse sind sie als neue WKA mit rotem Symbol dargestellt.

Die **Gesamtbelastung** im Untersuchungsraum ergibt sich schließlich aus den vier umgeplanten WKA (7,9,10,12), vier bestehenden WKA (1,3,4,6) und zwei genehmigten WKA (8,11). Die WKA 2 und 5 entfallen.

# 7. Berechnungsmethode

Die vorliegende Immissionsprognose wurde mit dem Kalkulationsmodul **DECIBEL** des Programms **WindPro** berechnet. Die Schallausbreitungsberechnung basiert dabei auf der **DIN ISO 9613-2**. Verwendet wird im Rahmen der "detaillierten Prognose", das "alternative Verfahren zur Berechnung A-bewerteter Schalldruckpegel der DIN ISO 9613-2, Abschnitt 7.3.2.. Dieses Verfahren kann angewandt werden, wenn der Schall sich über porösem oder gemischten, überwiegend porösem Boden ausbreitet und wenn der Schall kein reiner Ton ist.

Das Berechnungsprogramm verwendet die sogenannte "worst case" – Annahme, d.h. die Dämpfungen des Schalls durch Bewuchs und Bebauung werden vernachlässigt, da sie nur schwer einschätzbar sind.

Das Prognosemodell DIN ISO 9613-2 berechnet zunächst den Schalldruckpegel, der am Immissionsort unter Mitwindbedingungen herrscht. Wenn eine Schallquelle unter Mitwindbedingungen einwirkt, sind besonders gute Ausbreitungsbedingungen für Geräusche gegeben, denn sie wirkt mit einem höheren Schalldruckpegel ein, als unter Gegenwind. In die novellierte TA-Lärm 1998 wurde eine meteorologische Korrektur eingeführt. Auf diese Weise werden die im Langzeitmittel auftretenden unterschiedlichen Windrichtungen und die dadurch verursachten unterschiedlichen akustischen Ausbreitungsbedingungen bei der Beurteilung berücksichtigt. Die meteorologische Korrektur bewirkt nach dem in der DIN ISO 9613-2 vorgegebenen Algorithmus erst bei Abständen, die größer als das 10-fache der Summe aus Schallquellenhöhe und Immissionspunkthöhe sind, eine Dämpfung im Vergleich zur Mitwindrichtung. Daraus können sich durchaus Abstände von 800 m aufwärts ergeben, ab denen die meteorologische Korrektur einen Einfluss auf den berechneten Beurteilungspegel hat.

# 8. Ergebnis

Für die vier umgeplanten Windkraftanlagen wurde für drei relevante Immissionspunkte eine Prognose der Schallimmission erstellt.

Die nachfolgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Gesamtbelastung unter den beschriebenen Voraussetzungen an:

IP	Bezeichnung	Immissions-	Beurteilungspegel	Abstand IRW-
		richtwert	(berechnet)	Beurteilungs-
		(IWR)		pegel
Α	Ortsrand Düngenheim	45 dB(A)	39 dB(A)	6 dB(A)
В	Ortsrand Gamlen	40 dB(A)	33,4 dB(A)	6,6 dB(A)
С	Ortsrand Eulgem	45 dB(A)	34,2 dB(A)	10,8 dB(A)

Daraus geht hervor, dass die zulässigen Nachrichtwerte an keinem Immissionspunkt überschritten wurden (s. Anlage 1, S. 1). Der Immissionspunkt C liegt außerhalb des Einwirkungsbereichs der WKA, da der Beurteilungspegel den Richtwert um mehr als 10 dB(A) unterschreitet (s. TA-Lärm, Nr. 2.2).

Die detaillierten Ergebnisse dieser Berechnung sind in der Anlage 1, S. 2 – 3 dargestellt. Dort wird für jeden Immissionspunkt, der Schallimmissionsbeitrag jeder einzelnen WKA angegeben. Des weiteren sind die Einflussgrößen auf den Beurteilungspegel detailliert dargestellt, sowie die mittlere Höhe zwischen WKA und Immissionspunkt angegeben. In der Übersichtskarte ist dazu die Schallausbreitung in 2 dB- Schritten dargestellt (s. Anlage 1, S. 4).

Für Rückfragen steht Ihnen die Autorin gerne zur Verfügung.

Sachbearbeiter/in

S. Merz Dipl.-Geogr. Kaisersesch, 03.06.03

TERRAGraphica GmbH A. Schmitz

Dipl.-Geogr.

#### 9. Literatur

- BlmSchG vom 15. März 1974 (BGBl. I S. 721) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880).
- TA-Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) Ausgabe August 1998.
- DIN ISO 9613-2: D\u00e4mpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren.
- Empfehlung des Arbeitskreises "Geräusche von Windenergieanlagen": Schallimmissionsschutz im Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen, Oktober 1999.
- Mielke, Bernd: Räumliche Steuerung von Windenergieanlagen. Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW (Hrsg.), ILS-Schriften, 1. Aufl. Heft 100, Dortmund 1995.
- Landesumweltamt NRW (Hrsg.): Sachinformationen zur Geräuschemissionen und –immissionen von Windenergieanlagen.
- Technische Richtlinie für Windenergieanlagen, Teil 1: "Bestimmung der Emissionswerte" Revision 13, Stand: 1.1.2000, Hrsg. Fördergesellschaft für Windenergieanlagen e.V., Kiel.

## TERRAGraphica GmbH

Raumplanung, Boden-/Wind-/Schall-/Schattengutachten
Dienstleistungen der Geologie und Geographie u.ä.

# Anlage 1

Berechnungsergebnisse Gesamtbelastung

#### WindPRO version 2.3.0.125 Nov 2002\_

Düngenheim-Gamlen

Beschreibung: Rheinland-Pfalz Landkreis Cochem-Zell

Gemeinde Düngenheim und Gamlen Gemarkung Düngenheim und Gamlen Ausdruck/Seite
03.06.03 10:19 / 1
Lizensierter Anwender:

TERRAGraphica GmbH Koblenzer Str. 15 D-56759 Kaisersesch +49 2653 912 616

Die gültige Nummerierung der WKA ist in der Spalte "Reihendaten/Beschreibung" des Hauptergebnisblattes aufgeführt.

Berechnet:

02.06.03 16:27/2.3.0.125

# **DECIBEL - Hauptergebnis**

Berechnung: Düngenheim - Gamlen 13/115-3 Gesamtbelastung

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm "ISO 9613-2 Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"


Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe: 10,0 m/s Faktor für Meteorologischer Dämpfungskoeffizient, C0: 2,0 dB

Die derzeit gültigen Immissionsrichtwerte richten sich nach der TA-Lärm jeweils für die entsprechenden Nachtwerte:

Industriegebiet: 70 dB(A) Gewerbegebiet: 50 dB(A) Dorf- und Mischgebiet: 45 dB(A) Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) Reines Wohngebiet: 35 dB(A) Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A)

Liegen Einzeltöne (Ton-/Impulshaltigkeit) bei einzelnen WEA vor, wird für die WEA ein Zuschlag je nach Auffälligkeit von 0 dB, 3 dB oder 6 dB angesetzt.

WEA



↓ Neue WFA

Maßstab 1:30.000

\* Existierende WEA

Schallkritisches Gebief

	GK Zone: 2	2			WEA T	VP					Schallwe	rte			
	Ost	Nord	Z	Reihendaten/ Beschreibung	Aktuell	Hersteller	Тур	Leistung	Rotord.	Höhe	Erzeuger	Name	LWA,Ref.	Einzeltöne	Oktavbandabh. Daten
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[dB(A)]		
				WKA 7 GE 1.5 sL	Nein	GE Wind Energy	1.5sl	1.500	77,0	85,0	USER	Wind consult	104,0	Nein	Nein
				WKA 9 GE 1.5 sL	Nein	GE Wind Energy	1.5sl	1.500	77,0	85,0	USER	Wind consult	104,0	Nein	Nein
				WKA 10 GE 1.5 sL		GE Wind Energy	1.5sl	1.500	77,0	85,0	USER	Wind consult	104.0	Nein	Nein
4	2.584.762	5.568.890	405	WKA 12 GE 1.5 sL	Nein	<b>GE Wind Energy</b>	1.5sl	1.500	77,0	85,0	USER	Wind consult	104.0	Nein	Nein
5	2.584.694	5.569.324	422	WKA 4 E-40	Ja	ENERCON	E-40 NH 65	500	40,3	65,0	USER	Ing. Büro Kötter	101.0	Nein	Nein
6	2.584.810	5.569.238	418	WKA 1 E-40	Ja	ENERCON	E-40 NH 65	500	40,3	65,0	USER	Ing. Büro Kötter	101.0	Nein	Nein
7	2.584.534	5.569.113	420	WKA 6 E-40	Ja	ENERCON	E-40 NH 65	500	40,3	65,0	USER	Ing. Büro Kötter	101,0	Nein	Nein
8	2.584.641	5.569.036	412	WKA 3 E-40	Ja	ENERCON	E-40 NH 65	500	40,3	65,0	USER	Ing. Büro Kötter	101.0	Nein	Nein
9	2.584.536	5.569.256	423	WKA 8 V 52	Ja	VESTAS	V52	850	52,0	74.0	USER	Benutzerdefiniert	101,5	Nein	Nein
10	2 584 672	5 569 150	417	M/KA 11 S 77	la	CIJDIVIND	977	1 500	77.0	00.0	LICED	MINIDaganauth Carlet	400.4	NI-1-	N1-1-

#### Berechnungsresultate

#### Beurteilungspegel

Schallkrit	isches Gebiet	GK Zone: 2	2		Anforder	ungen	Beurteilungspegel	Anforde	rungen er	füllt?
Nein	Name	Ost	Nord	Z	Schall	Abstand	Berechnet	Schall	Abstand	Gesamt
				[m]	[dB(A)]	[m]	[dB(A)]			
	A Ortsrand Düngenheim	2.583.657	5.569.545	453	45,0	500	39,0	Ja	Ja	Ja
	B Ortsrand Gamlen	2.585.682	5.568.052	371	40,0	500	33,4	Ja	Ja	Ja
	C Ortsrand Eulgem	2.583.926	5.567.874	412	45,0	500	34,2	Ja	Ja	Ja

#### Abstände (m)

Sc	challkri	tische	s Gebie
WEA	Α	В	C
1	921	1784	1702
2	783	1748	1379
3	1379	1292	1636
4	1285	1244	1316
5	1061	1611	1641
6	1194	1472	1625
7	978	1563	1380
8	1108	1432	1364
9	926	1662	1511
10	1090	1492	1478

Düngenheim-Gamlen

Rheinland-Pfalz Landkreis Cochem-Zell

Gemeinde Düngenheim und Gamlen Gemarkung Düngenheim und Gamlen 03.06.03 10:19 / 2

TERRAGraphica GmbH Koblenzer Str. 15 D-56759 Kaisersesch +49 2653 912 616

Die gültige Nummerierung der WKA ist in der Spalte "Reihendaten/Beschreibung" des Hauptergebnisblattes aufgeführt.

02.06.03 16:27/2.3.0.125

#### **DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse**

Berechnung: Düngenheim - Gamlen 13/115-3 Gesamtbelastung

#### Voraussetzungen

Beurteilungspegel L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (wenn mit Bodendämpfung gerechnet wird, dann ist Dc = Domega)

LWA,ref:

Schalleistungspegel WKA

K:

Einzeltöne

Dc:

Richtwirkungskorrektur

Adiv:

die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aatm:

die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts

Agr: Abar:

die Dämpfung aufgrund von Abschirmung die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

Amisc: Cmet:

Meteorologische Korrektur

#### Berechnungsresultate

#### Schallkritisches Gebiet: A Ortsrand Düngenheim

WEA	
-----	--

Nein	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LWA,Ref.	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	921	922	44,9	Ja	31,80	104,0	3,01	70,29	1,75	3,11	0,00	0,00	75,16	0,04
2	783	784	43,5	Ja	33,75	104,0	3,00	68,89	1,49	2,87	0,00	0,00	73,25	0,00
3	1.379	1.379	46,0	Ja	26,25	104,0	3,01	73,79	2,62	3,65	0,00	0,00	80,07	0,69
4	1.285	1.285	44,4	Ja	27,18	104,0	3,01	73,18	2,44	3,61	0,00	0,00	79,23	0,60
5	1.061	1.061	36,1	Ja	26,17	101,0	3,01	71,52	2,02	3,62	0,00	0,00	77,15	0,68
6	1.194	1.194	36,1	Ja	24,62	101,0	3,01	72,54	2,27	3,76	0,00	0,00	78,56	0,83
7	978	978	35,6	Ja	27,23	101,0	3,01	70,81	1,86	3,54	0,00	0,00	76,21	0,57
8	1.108	1.108	34,2	Ja	25,54	101,0	3,01	71,89	2,11	3,73	0,00	0,00	77,74	0,74
9	926	927	39,7	Ja	28,80	101,5	3,01	70,34	1,76	3,32	0,00	0,00	75,41	0,29
10	1.090	1.091	47,6	Ja	28,73	103,1	3,01	71,75	2,07	3,29	0,00	0,00	77,12	0,26

Summe 38,99

#### Schallkritisches Gebiet: B Ortsrand Gamlen

M	14	_	•	a	
u	v	-	٠,	4	

Nein	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LWA,Ref.	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.784	1.789	37,6	Nein	21,76	104,0	3,01	76,05	3,40	4,80	0,00	0,00	84,25	0,99
2	1.748	1.753	40,3	Ja	22,83	104,0	3,01	75,87	3,33	4,01	0,00	0,00	83,21	0,97
3	1.292	1.298	33,7	Ja	26,76	104,0	3,01	73,27	2,47	3,90	0,00	0,00	79,64	0,61
4	1.244	1.250	36,1	Ja	27,34	104,0	3,01	72,93	2,37	3,80	0,00	0,00	79,11	0,55
5	1.611	1.614	27,6	Nein	19,85	101,0	3,01	75,16	3,07	4,80	0,00	0,00	83,03	1,13
6	1.472	1.476	26,3	Nein	20,97	101,0	3,01	74,38	2,80	4,80	0,00	0,00	81,99	1,05
7	1.563	1.567	30,6	Nein	20,23	101,0	3,01	74,90	2,98	4,80	0,00	0,00	82,68	1,10
8	1.432	1.436	28,0	Nein	21,32	101,0	3,01	74,14	2,73	4,80	0,00	0,00	81,67	1,02
9	1.662	1.666	34,0	Nein	20,06	101,5	3,01	75,44	3,17	4,80	0,00	0,00	83,40	1,05
10	1.492	1.497	40,3	Ja	24,16	103,1	3,01	74,51	2,85	3,87	0,00	0,00	81,23	0,73

Summe 33,39

#### Schallkritisches Gebiet: C Ortsrand Eulgem

WEA

Nein	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LWA,Ref.	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.702	1.705	59,3	Ja	23,59	104,0	3,01	75,63	3,24	3,61	0,00	0,00	82,48	0,94
2	1.379	1.382	61,5	Ja	26,60	104,0	3,01	73,81	2,63	3,27	0,00	0,00	79,71	0,70
3	1.636	1.638	59,6	Ja	24,16	104,0	3,01	75,29	3,11	3,55	0,00	0,00	81,95	0,90

Düngenheim-Gamlen

Beschreibung: Rheinland-Pfalz

Landkreis Cochem-Zell

Gemeinde Düngenheim und Gamlen Gemarkung Düngenheim und Gamlen Ausdruck/Seite 03.06.03 10:19 / 3

TERRAGraphica GmbH Koblenzer Str. 15 D-56759 Kaisersesch +49 2653 912 616

02.06.03 16:27/2.3.0.125

Die gültige Nummerierung der WKA ist in der Spalte "Reihendaten/Beschreibung" des Hauptergebnisblattes aufgeführt.

# DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Düngenheim - Gamlen 13/115-3 Gesamtbelastung

	-	
۱Æ	WE	= A
w	ΑĽ	_~

Nein		Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LWA,Ref.	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
4	1.316	1.318	59,3	Ja	27,23	104,0	3,01	73,40	2,50	3,25	0,00	0,00	79,15	0,63
5	1.641	1.642	50,3	Ja	20,69	101,0	3,01	75,31	3,12	3,75	0,00	0,00	82,18	1,15
6	1.625	1.627	51,1	Ja	20,83	101,0	3,01	75,23	3,09	3,72	0,00	0,00	82,04	1,14
7	1.380	1.382	51,6	Ja	23,08	101,0	3,01	73,81	2,63	3,51	0,00	0,00	79,95	0,99
8	1.364	1.366	50,7	Ja	23,21	101,0	3,01	73,71	2,59	3,52	0,00	0,00	79,82	0,97
9	1.511	1.513	54,9	Ja	22,53	101,5	3,01	74,60	2,87	3,55	0,00	0,00	81,02	0,95
10	1.478	1.481	63,3	Ja	24.84	103.1	3.01	74.41	2.81	3.33	0.00	0.00	80.55	0.71

Summe 34,17 Düngenheim-Gamlen

Beschreibung: Rheinland-Pfalz Landkreis Cochem-Zell

Gemeinde Düngenheim und Gamlen Gemarkung Düngenheim und Gamlen Ausdruck/Seite 03.06.03 10:19 / 4

TERRAGraphica GmbH Koblenzer Str. 15 D-56759 Kaisersesch +49 2653 912 616


Die gültige Nummerierung der WKA ist in der Spalte "Reihendaten/Beschreibung" des Hauptergebnisblattes aufgeführt.

. 40 2000

02.06.03 16:27/2.3.0.125

# DECIBEL - Düngenheim-Gamlen

Berechnung: Düngenheim - Gamlen 13/115-3 Gesamtbelastung Datei: Düngenheim-Gamlen.bmi



## TERRAGraphica GmbH

Raumplanung, Boden-/Wind-/Schall-/Schattengutachten Dienstleistungen der Geologie und Geographie u.ä.

# Anlage 2 Schallleistungspegel GE 1.5 sL

# Schallemissionskennwerte der GE Wind Energy 1.5sL

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Ergebnisse aus drei Geräuschmessungen an verschiedenen GE Wind Energy 1.5sL<sup>a)</sup> entsprechend der Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen Teil 0, Revision 13, Stand 01.01.2000 (FWG-Richtlinie) zusammengefaßt, um die schalltechnische Planungssicherheit zu erhöhen.

Die Einzelmessungen wurden entsprechend dem Teil 1 der oben aufgeführten Richtlinie von akkreditierten Meßinstituten durchgeführt. Grundlage für die Messungen sind die Normen "DIN EN 61400-11, DIN E 45681, DIN 45645-1".

Es ergeben sich folgende, über drei Messungen ermittelte Meßwerte:

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe v <sub>10m</sub> [m/s]	Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> [dB(A)]	Immissionsrelevante Tonhaltigkeit	Impulszuschiag
6 m/s	102,4	Nein	Nein
7 m/s	103,8	Nein	Nein
8 m/s	104,0	Nein	Nein
8,4 m/s bzw. 95% der Nennleistung	104,0	Nein	Nein

Der Referenzschallleistungspegel bei 95% Nennleistung gilt unverändert für alle von GE Wind Energy angebotenen Nabenhöhen (100m, 96m, 85m, 80 und 61,4mb).

Erstellt: 03.07.2002 A. Petersen

Datum Name

Funtyrischrift

Geprüft und genehmigt: 03.07.2002 Christoph Hessel

Detum Name

Untgrechrift

(CH. Hessel oder Vertreter)

\*) Frühere Bezeichnung: Enron Wind 1.5sL

Page Document:

1 of 14

1.5sL\_SCD\_allComp\_SLPxxxx

Originator: Revision:

Andreas Petersen

b) Lieferung dieser Ausführung nur nach Absprache mit GE Wind Energy, da vorher eine eingehende Standortbewertung erforderlich ist.

<sup>© 2002</sup> GE Wind Energy. All rights reserved.



## Bestimmung der Schallemissions-Parameter aus mehreren Einzelmessungen

Auf der Basis von mindestens drei Messungen nach dieser Richtlinie besteht die Möglichkeit, die Schallemissionswerte eines Anlagentyps gemäss /1/ anzugeben, um die schalltechnische Planungssicherheit zu erhöhen.

Schallemissions - Parameter	Wind- Geschwin-	1. Messung	2. Messung"	3. Messung	Energe-	Standard-	К
	digkelt	Messinstitut:	Messinstitut	Messinstitut	tischer Mittebeert	Abweichung	
	digitalit	KÖTTER	KOTTER	WIND-consult	Mitterwert	1	nech/1/
	in 10m	CONSULTING	CONSULTING	AAILAD-COLUMN	ł	1	İ
	Höhe	ENGENEERS	ENGENEERS	<u> </u>	l	1 _	
	11010	Profesicht - Nr.:	Profbericht - Nr.:	Prüfbericht - Nr.:	1	S	σ <sub>R</sub> =0,5 dB
		32108-1.002	25574-1.002	286SEA01	i		
		Datum der Mes-	Datum der Mes-	Datum der Mes-		1	
		sung:	Sung:	sung:	1	1	
		13./22.04.2001	29.05.2001	01.10.2001	ĺ		
		Getriebe:	Getriebe:	Getriebe:			ļ
		Eickhoff	Eickhoff	Eickhoff	i		
		G44900x CPNHZ-	G44900x	G44900x		1	
1		195st	CPNHZ-195sI	CPNHZ-195si	İ		
1		Generator:	Generator:	Generator:		1	
		VEM	Loher	VEM	1	1	
Í		DASAA5023-4UB	JFRA500LB-04A	DASAA5023-4UB	İ	į i	
		Rotorblatt:	Rotodolatt:	Rotorblatt:	l	1	
l		LM	LM	LM	I		
		LM37.3P	LM37.3P	LM37.3P	<u> </u>		
	6 m/s	102.2 dB(A)	102,2 dB(A)	102,9 dB(A)	102.4 dB(A)	0,4 dB(A)	1,2 dB(A)
Schalleistungs-	7 m/s	103,6 dB(A)	103,4 dB(A)	104.4 dB(A)	103,8 dB(A)	0.5 dB(A)	1,4 dB(A)
pegel	8 m/s	103,9 dB(A)	103.7 dB(A)	104.5 dB(A)	104.0 dB(A)	0,4 dB(A)	1.2 dB(A)
Leap:	8.4 m/s	103,9 dB(A)	103,7 dB(A)	104.5 dB(A)	104,0 dB(A)	0,4 dB(A)	1.2 dB(A)
			100,7 00477	101,0 05(1)	104,0 0000	0,4 05(4)	i,z ub(A)
	6 m/s	0 dB (- Hz)	0 dB (- Hz)	0 dB (- Hz)	0 dB (- Hz)		
Tonzuschlag	7 m/s	2 dB (164166 Hz)	0 dB (- Hz)	0 dB (- Hz)	1 dB (166 Hz)		
KTN:	8 m/s	2 dB (164168 Hz)	2 dB (164 Hz)	2 dB (168 Hz)	2 dB (166 Hz)	_ 1	_
į.	8,4 m/s	20	1 dB (166 Hz)	2 dB (166 Hz)	1 dB (166 Hz)		-
				7 (100 12)	. 05 (100 12)		
Impulszuschlag	6 m/s	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB(A)		
KIN:	7 m/s	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB(A)		
run :	8 m/s	0 dB	0 dB	0.08	0 dB(A)	_	_
!	8,4 m/s	_2)	0 dB	0 dB	0 dB(A)	1	_
			į			1	

n nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schaffmmissionsprognosen).

1) Umgerechnet

2) Keine Angaben im Bericht Bemerkungen:

Ausgestellt durch:

WIND-consult GmbH Reuterstraße 9 D-18211 Bargeshagen

Datum: 20.12.2001

DAP-PL-2756.00

Unterschrift Dipl.-Ing. R.Haevemick

Unterschrift. Dipl.-Ing. W.Wilke

Nach DIN EN 45001 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

71/ CENELEC / BTTF83-2-WG4, 5, Draft Declaration of Sound Power Level and Tonality Values of Wind Turbines 2000-01\*.

WIND-consult GmbH

Seite 9

Page

10 of 14

Document:

1.5sL\_SCD\_allComp\_SLPxxxx Andreas Petersen

Originator: Revision:

© 2002 GE Wind Energy. All rights reserved.



Auszug aus dem Prüfbericht 25574-1.001 bis -1.004 zur Schallemission der Windenergleanlage vom Typ Enron Wind 1.5 sl-85 Enron Wind GmbH Anlagenhersteller Nennleistung (Generator): 1500 kW Rotordurchmesser 77.0 m 1500336 Seriennummer: Nabenhöhe über Grund: 85m N:52°05'10" O:09°32'53" WEA-Standort (ca.): Turmbauart kon. Rohr + Sockel . Blattverstellung Leistungsregelung: LM Rotorblatthersteller Fickhoff Getriebehersteller: LM 37.3P Typenbezeichnung Blatt: Typenbezeichnung Getriebe: G44900xCPNHZ-1956I Blatteinstellwinkel: Variabel Generatorhersteller: Loher Rotorblattanzahl: JFRA500LB-04A Typenbezeichnung Generator: 18,3 / 10 - 20 U/min Rotordrehzahlbereich: Generatomenndrehzahl: 1800 U/min st Grevenbroich GmbH, 17.04.2001 Prüfbericht zur Leistungskurve; vorläufige Leistungskurvenmessung Nr. LK 00 0002 ZB1, Windtr Referenzounkt Schallemissions-Bemerkungen Standardislerte Elektrische Parameter Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe Wirkleistung 6 ms<sup>-1</sup> 102,0 dB(A) 7 ms<sup>-1</sup> 8 ms<sup>-1</sup> 1080 kW 1350 kW 103,3 dB(A) 103,7 dB(A) Schalleistungs-Pegel Lww 8.6 ms<sup>-1</sup> 103.7 dB(A) - dB(A) 1425 kW 6 ms 750 kW 1080 kW 1350 kW 7 ms<sup>-1</sup> D dB Tonzuschlag für den 8 ms<sup>-1</sup> 2 dB bei 164 Hz 8.6 ms Fernfeld:  $K_T = 0 dB$ 1425 kW 1 dB bei 166 Hz 6 ms 750 kW 0 dB 7 ms<sup>-1</sup> 1080 kW 0 dB Impulszuschlag für den 1350 kW 0 dB Nahbereich Ka 8,6 ms<sup>-1</sup> 1425 kW 0 dB Terz-Schalleistungspegel Referenzpunkt v<sub>10</sub> = 8 ms<sup>-1</sup> in dB(A) 
 16
 20
 25
 31.5
 40
 50
 63
 80
 100
 125
 160
 200
 250

 60.6
 67.4
 72.5
 75.7
 79.3
 82.5
 85.4
 87.4
 89.0
 93.0
 91.7
 93.7
 Frequenz 94,0 91,7 92,2 LWAP 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 Frequenz 93.5 92.2 92.1 91.3 90.3 88.6 86.8 83.5 79.5 75.0 68.5 63.5 61.9 Terz-Schalleistungspegel Referenzpunkt v<sub>10</sub> = 8,6 ms<sup>-1</sup> in dB(A) entsprechend 95% der Nennleistung
Frequenz 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500
L<sub>WAP</sub> - 59,2 67,0 72,2 75,7 79,4 83,0 85,9 87,6 89,2 93,1 91,7 93,2 93,3 91,3 91,7 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 Frequenz 93,4 92,2 92,5 91,8 90,8 89,2 87,4 84,2 82,5 78,0 74,9 60,8 58,0 58,2 63,3 57,3

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 27.07.2001, Die Angaben ersetzen nicht den o.g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen). Bemerkungen: Standardisierue v...

Gemessen durch: KÖTTER Consulting Engineers a Stempel - Rheine -

Standardisierte Windgeschwindigkeit in Höhe von 8,6 ms. entspricht 95 % der Nennleistung

**独型27年 27年3月 号元至4,在**7月3

Page

11 of 14

Document: Originator:

1.5sL\_SCD\_allComp\_SLPxxxx Andreas Petersen

Revision:

03

Auszug aus dem Prüfbericht

Seite 1

Stammblatt "Geräusche", entsprechend den "Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte"

Rev. 13 vom 01. Januar 2000 (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V., Flotowstr. 41 - 43, D-22083 Hamburg)

Auszug aus dem Prüfbericht WICO 286SEA01

zur Schallemission der Windenergleantage vom Typ Enron Wind 1.5sl

Aligemeine Angaben		Technische Daten (Herstellera	ngaben)
Anlagenhersteller:	Enron Wind GmbH	Nennieistung (Generator):	1500 kW
	Holsterfeld 5a	Rotordurchmesser:	77 m
	48499 Saizbergen	Nabenhöhe über Grund:	100 m
Seriennummer:	1500321	Turmbauart:	Stahlrohrturm auf Betonsockel
WEA-Standort (ca.):	N 53° 19" 01""; O 13° 51' 42"	Leistungsregelung:	Pitch/Stall/Aktiv-Stall
Ergánzende Deten zum Ro	otor (Herstellerangaben)	Erg. Daten zu Getriebe und Ge	nerator (Herstellerangaben)
Rotorblatthersteller:	LM Glasfiber A/S	Getriebehersteller:	Eickhoff
Typenbezeichnung Blatt:	LM 37.3P	Typenbezeichung Getriebe:	G45730xCPNHZ1956I
Blatteinstellwinkel:	variabel	Generatorhersteller:	VEM
Rotorbiattanzahi	3	Typenbezeichung Generator:	DASAA 5023-4UB
Rotordrehzahlbereich:	10 - 20 U/min	Generatomenndrehzahl:	1000-2000 U/min

Prüfbericht zur Leistungskurve: LK 00 002 ZB1

					R	eferenz	punkt			Sc	hallem Paran	issions leter	•	Ben	jen	
				Standardisierte Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe				ektrisch Kleistun								
Schalleistu Pegel	ngs-			6 ms <sup>-1</sup> 7 ms <sup>-1</sup> 8 ms <sup>-1</sup>				763 kW 1078 kW 1365 kW				18(A) 18(A) 18(A)				
Luar				8,4 ms <sup>-1</sup>				1365 KW			104,5					
Tonzuschli den Nahbe K <sub>rit</sub>	reich			6 ms <sup>-1</sup> 7 ms <sup>-1</sup> 8 ms <sup>-1</sup> 8,4 ms <sup>-1</sup> 6 ms <sup>-1</sup>				763 kW 1078 kW 1365 kW 1425 kW 763 kW			0 dB bei 160 Hz 0 dB bei 168 Hz 2 dB bei 168 Hz 2 dB bei 168 Hz 0 dB					
impulszusc für den Nai K <sub>et</sub>		h		7 ms <sup>-1</sup> 8 ms <sup>-1</sup> 8,4 ms <sup>-1</sup>				378 kW 365 kW 425 kW			0 d 0 d	В				
				Terz-S	challei	tungs	pegel R	eferenz	zpunkt :	A <sup>10</sup> = 2 1	ms² in (	(A)8b				
Frequenz	15	20	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500
Lune	54,7	59,2	64,5	71,2	69,8	74,0	79,0	81,1	84,1	86,9	94,1	91,5	92,7	94,4	94,3	94,5
Frequenz	630 93,4	800	1000	1250 92,1	1600 91,6	2000	2500	3150	4000	5000	6300 83,1	78,2	10000 79,7	12500 84,9	16000 73.8	20000 62.2
LWAR	89,8	86,7	84,8	81,1	80,3	<u> </u>		10,1	04.8	13,0	02,2					
											ms in		050	245	400	FOO
Frequenz	16 47.6	20 53.4	25 62,1	31,5 70,7	40 69.4	74.4	79,2	80 82,1	85.1	125 88.0	160	200 92,3	250 93,3	315 94,6	400 94,6	500 94,6
Emagnenz	630	800			1600	2000		3150		5000		8000		12500		

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 10.10.2001. Die Angaben ersetzen nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen).

(1) Der Betriebspunkt der 95%igen Nennleistung, für den der maximale Schalleistungspegel angegeben wird, liegt unter Berücksichtigung der verwendeten Leistungskurve und der Nabenhöhe der vermessenen WEA bei v<sub>so</sub>= 8,4 ms<sup>-1</sup> in 10 m û.G...

93.2 93.9 92.5 91.1 91.4 89.4 87.1 85.8 81.7 80.5 82.8 78.2 79.9 85.2 74.0 82.5

Gemessen durch:

WIND-consult GmbH Reuterstraße 9 D-18211 Bargeshagen

Datum: 26.10.01

Unterschrift Unterschrift
Dipi.-Ing. R.Haevernick Dipi.-Ing. W.Wilke

DAP-PL-2756.00

Nach DIN EN 45001 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Page

12 of 14

Document:

1.5sL\_SCD\_allComp\_SLPxxxx

Originator: Revision: Andreas Petersen

03

			A Ta					_												
Ausz	ug a	jus (	dem	Prű	fber	icht			161/2 (1947) 21-32 18-32 (1947)						. Sei	id 1/2				
Stamm	blatt	Gori	usch	, en	spre	chend	den,	Tech	nisch	en Ri	httin	oa .								
für Win	dens	Ties.	uege/	, les	1:50	stimo	iung .	for Si	hello	nissi	0/25 W	erio"		1.12						
Rev. 13 vo	m V L, A	14.720	UV(nara										imburg)	W. 5	3.53	t. Etc.				
			- Caba			aus (														
	C - K -	ZU	SUID	memus	SION C	ler Wi	ngene	rgiear	nage v	vom i	yp En	ron W	nd 1.:	isi .						
							O. 4. 13						teretelleringaben)							
Anlagent	nerstell:	917	E	nron W	on Wind GmbH Nennleistung ( Rotordurchme							:		500 kW						
1									rourch: anhöhe					7,0 m						
Seriennu	mmer:		1:	500392	:				a nun ne abeuart		e Cara.		-	00 m n Poh	r + Şoc	لما				
WEA-Sta	ndort (	ca.):	R	W:52°0	518" F	fW:53°	25"21"	•	ungsre					etivers		wa				
Ergânze	nde Da	ben zu	n Roto	r (Her:	tollera	ngaba	n)					und (				ario)				
Rotorblat			L						ebeher					ckhoff		- T. P				
Typenbea			t: U	M 37.3F	,				nbezei		Getrie	be:			CPNH	Z-195si				
Blatteinst			-					Gene	eratorha	rstelle	r.		V	EM						
Rotorblatt Rotordref		-	3						nbezei			ator.			023-4U	В				
				3,3 U/m					retorne					300 U/n						
Pruifberich	ZUFLO	estungs	KUIVE:	/Ottornii	ye Leist	ungsku	venme	seung i	lonnaib				nbroich	GmbH	16.03.	2001				
						Refere	nzpun	kt	d Schallemissions- Parameter					Bemerkungen						
					ndardi		E	lektrisc	the											
					igesch		W	/irkleist	ung	1										
				keit	in 10 m		1			<u> </u>										
				1	6 ms		İ	778 kV			02,0 dE		"							
Schalleist	unos.P	l lane		1	. 1			1117 k 1373 k		1										
	۰۰۰۰۹۰۰	مكاتب ب	M.P					1515 K	**											
					10 ms			-			dB(A)									
		******		6 ms <sup>-1</sup>				778 kW			0 dB									
Tonzusch		den		1	7 ms <sup>-1</sup>	ı	1117 kW			2 dB bei 165 Hz										
Nahbereid	th K <sub>TN</sub>			l	8 ms <sup>-1</sup>		1373 kW			2 dB bei 165 Hz			1							
					9 ms <sup>-1</sup>		1	-			-		1							
				-	10 ms		<del> </del>	-					<u> </u>							
Impulszus	chlar f	iir don		[	6 ms <sup>-1</sup>			778 k¥ 1117 k\	-	1	0 dB		1							
Nahbereic		ooii			8 ms <sup>-1</sup>			1373 k\		ł	0 dB		1							
	•				9 ms <sup>-1</sup>		į	-	•	l	-		1							
				1	10 ms	1		-		l	-		l							
Terz-Scha	lleistur	gspege	al R <i>e</i> fer	enzpur	akt v <sub>10</sub> =	= 8 ms <sup>-</sup>	in dB(	A)												
Frequenz	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500				
Lmap	47,9	52,8	61,5	65,9	67,2	72,7	77,7	80,1	83,7	86,5	94,9	90,7	91,4	94,3	94,2	92,6				
requenz	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000				
TEAP	92,3	93,6	91,8	92,6	90,8	89.0	86,9	85,7	86,2	83,1	73,5	68,3	66.7	64,0	66,7	41.7				
Terz-Scha	leistun	gspege	l Refer	renzpunkt v <sub>te</sub> = 10 ms ir		in dB(	A)			<u> </u>					L					
requenz	16	20	25			63	80	100	125	160	200	250	315	400	500					
WAP		Г		<b> </b>				$\vdash$			<b></b>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>				
requenz	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	18000	20000				
WAP	<del></del>	-	<b>-</b>		<u> </u>	-	<del>                                     </del>		<del></del>	<del></del>	<del></del>	1		.230		2000				
-14-7	<u> </u>	L	L	L	L	L	L			L		L		L						

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellierbescheinigung vom 15. 05. 2001 Die Angeben ersetzen nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen).

Bemerkungen:

Gemessen durch:

KÖTTER Beratende Ingenieure KBI Schallschutzberatung GmbH

Datum:

19. Juli 2001

Konformitāts Stempel

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht enthält 2 Seiten.

Page

13 of 14

Document:

1.5sL\_SCD\_allComp\_SLPxxxx

Originator: Revision:

Andreas Petersen 03