Kreisverwaltung COCHEM-ZFII



Kreisverwaltung Cochem-Zell • Postfach 1320 • 56803 Cochem

BIM-K 0376/2009



Aufgabenbereich BAU- UND UMWELTVERWALTUNG Ansprechpartner ZIMMER TELEFON TELEFAX E-MAIL

IHR SCHREIBEN

UNSER AKTENZEICHEN (BEI ANTWORT BITTE ANGEBEN)

BIM-K 0376/2009

DATUM

27.10.2010

Vorhaben

Errichtung einer Windkraftanlage des Typs Vestas V90, NH 105 m, Rotord.

90 m, 2,0 MW

Ort

Gamlen

Gemarkung

Flur: 6 Flurst.: 4

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes:

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 6 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BlmSchG) vom 26.09.2002 (BGBI I S. 3830) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 BlmSchG und § 19 BlmSchG sowie den §§ 1 und 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV) vom 14.03.1997 (BGBl. I S. 504) und Nr. 1.6, Spalte 2 des Anhangs der 4. BlmSchV, jeweils in der zu Zeit geltenden Fassung, erteilen wir Ihnen

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung

zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage des Typs Vestas V90, Nabenhöhe 105 m, Rotordurchmesser 90 m, 2,0 MW in der Gemarkung Gamlen, Flur 6, Flurst.: 4

auf der Grundlage und nach Maßgabe der beigefügten Unterlagen entsprechend dem ebenfalls beigefügten "Verzeichnis der Anlagen zum Genehmigungsbescheid".

Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 6 BImSchG ergeht die Genehmigung gemäß § 12 BImSchG mit den nachfolgend aufgeführten Nebenbestimmungen:

L:\BAU\BAUAMT\ARCHIV\J2010\M10\0000D714.DOC

POSTANSCHRIFT ENDERTPLATZ 2, 56812 COCHEM TELEFONZENTRALE 02671/61-0 SPRECHZEITEN

FAXNUMMER ZENTRALE 02671/61-111 INTERNET WWW.COCHEM-ZELL DE

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Mittelmosel • BLZ: 587 512 30 • Konto: 4606 Postgiroamt Köln • BLZ: 370 100 50 • Konto: 93676-507

Gerne bieten wir Ihnen die Vereinbarung von besonderen Sprechzeiten an. ALLGEMEIN

BÜRGERBÜRO KFZ-ZULASSUNG GESUNDHEITSAMT

Mo. BIS MI.

Mo. BIS Do. 08:00 - 12:30 07:15 - 18:00 Mo. BIS MI. 07:30 - 16:00 Mo. Bis Do. 07:30 - 12:00 Do. 14:00 - 18:00 Do. 07:15 - 18:00 Do. 07:30 - 18:00

SOWIE

14:00 - 16:00

FR. 08:00 - 12:30 FR. 07:15 ~ 15:00

FR. 07:30 - 12:30 07:30 - 13:00



II. Immissions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

<u>Lärm:</u>

- Der Schallleistungspegel der beantragten Windkraftanlage WKA 01 vom Typ Vestas V 90 mit der Nabenhöhe von 105 m darf zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr gemäß der Schallimmissionsprognose vom 17.08.2010 im Nennleistungsbetrieb (2,0 MW, Mode 0) 103,53 dB(A) zuzüglich eines zulässigen Toleranzbereichs für die Serienstreuung und die Unsicherheit der Vermessung nicht überschreiten.
- 2. Die v. g. Windkraftanlage darf keine Ton- und Impulshaltigkeit gemäß TA Lärm 98 aufweisen.
- 3. Für die nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsorte darf der von der beantragten Windkraftanlage (WKA 01) erzeugte Immissionsanteil an Geräuschen (Zusatzbelastung) unter Berücksichtigung der erforderlichen Zuschläge den nachfolgenden Wert zur Nachtzeit zwischen 22.00 Uhr 06.00 Uhr nicht überschreiten:

IP D Auf dem Käulchen 10 Gamlen nachts: 29,3 dB(A)
IP G Auf dem Kern 7 Gamlen nachts: 29,6 dB(A)

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm 98).

4. Für die nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsorte darf unter Berücksichtigung der Vorbelastung und der erforderlichen Zuschläge die Gesamtbelastung folgende Immissionsrichtwerte für Geräusche zur Nachtzeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr nicht überschreiten:

IP D Auf dem Käulchen 10 Gamlen nachts: 41,5 dB(A)
IP G Auf dem Kern 7 Gamlen nachts: 41,5 dB(A)

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm 98).

5. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert zur Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Schattenwurf

6. Die beantragte Windkraftanlage WKA 01 vom Typ Vestas V 90 mit der Nabenhöhe von 105 m und einem Rotordurchmesser von 90 m ist mittels Schattenwurfabschalteinrichtung so zu betreiben, dass der Grenzwert der Beschattungsdauer von 30 Minuten pro Tag und die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer (worst case) von 30 Stunden bzw. die tatsächliche meteorologische maximale Beschattungsdauer (real) von 8 Stunden innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten an dem/n Immissionsort/en