

Gegen Zustellungsurkunde



Fachbereich
Bauen und Umwelt

Ludwigstr. 3-5
55469 Simmern
Telefon: 06761/82-0
Fax: 06761/82-666
E-Mail: rhk@rheinhunsrueck.de

04. Mai 2017

Auskunft



Aktenzeichen: 34.4/620-02/17 zu
61.1/620-33/11

Kassenzeichen:

Ihre Nachricht vom

Ihr Zeichen:

Bankverbindung

KSK Rhein-Hunsrück
Kto.-Nr. 10 003 531
BLZ 560 517 90
IBAN DE04 5605 1790 0010 0035 31
SWIFT-BIC MALADE51SIM

Öffnungszeiten

Info-Center
Mo-Mi 7-17 Uhr
Do 7-18:30 Uhr
Fr 7-14 Uhr

Fachbereich Bauen und Umwelt
Mo-Do 8-12 Uhr
14-16 Uhr
Fr 8-12 Uhr

Ihr Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die wesentliche Änderung des
Betriebes einer Windenergieanlage in der Gemarkung Bickenbach
(WEA Nr. 11)

- Zulassung des Nachtbetriebes -

Änderungsbescheid:

- I. Aufgrund Ihres Antrags vom 27.12.2016, hier eingegangen am 02.01.2017,
auf Zulassung des Nachtbetriebes einer Windenergieanlage vom Typ
Nordex N 131 mit einer Nabenhöhe von 164,00 m, einem Rotordurchmes-
ser 131,00 m und einer Nennleistung von 3,3 MW, in der Gemarkung
Bickenbach

	Gemarkung	Flur	Flurstück	UTM ETRS 89 Zone 32
WEA 11	Bickenbach	12	3/3	394.869 – 5.551.559

wird die Genehmigung des Nachtbetriebes unter nachfolgenden Nebenbe-
stimmungen erteilt.

Der Genehmigung liegen die eingereichten Antragsunterlagen zugrunde.
Diese Antragsunterlagen sind Bestandteil des Genehmigungsbescheides.

- II. Nachstehende Nebenbestimmungen sind ebenfalls Bestandteil der Geneh-
migung und zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen im Sin-
ne des § 12 Abs. 1 BImSchG erforderlich.
- III. Die auf 944,35 € festgesetzten Kosten des Verfahrens sind von Ihnen zu
tragen.
- IV. Im Übrigen behalten der Genehmigungsbescheid vom 22.12.2016 und der
Änderungsbescheid vom 18.01.2017 Bestandskraft. Alle Nebenbestimmun-
gen und Hinweise, die von der Änderung nicht berührt sind, behalten unein-
geschränkt Gültigkeit.

Nebenbestimmungen nach § 12 Abs. 1 BImSchG:

2.7 Immissionsschutz / Arbeitsschutz/ Anlagensicherheit

2.7.1 Allgemeines

Beantragt

	BE		NL [MW]	NH [m]		Flur	Flur-stück	L _{AWN} dB(A)	UTM-Koordinaten					
WEA	Bi 11	Nordex N131	3,3	164	Bickenbach	12	3/3	104,3	32	394	869	5	551	559

Vorbelastung Bickenbach

Betreiber	BE		NL [MW]	NH [m]	Gemarkung	Flur	Flur-stück	L _{AWN} dB(A)	UTM-Koordinaten					
BIC 1	Bi 1	Repower MM92	2.0	100	Bickenbach	13	48/8	98,8	32	395	358	5	551	524
BIC 2	Bi 2	Repower MM92	2.0	100	Bickenbach	13	48/8	98,8	32	394	954	5	550	979
BIC 3	Bi 3	Repower MM92	2.0	100	Bickenbach	13	48/8	98,8	32	395	233	5	550	849
BIC 4	Bi 4	Repower MM92	2.0	100	Bickenbach	13	46	101,9	32	395	492	5	550	718
BIC 5	Bi 5	Repower MM92	2.0	100	Bickenbach	13	47	103	32	395	779	5	550	527
BIC 6	Bi 6	Repower MM92	2.0	132	Bickenbach	12	1/2	98,8	32	394	620	5	551	128
BIC 7	Bi 7	Repower MM92	2.0	132	Bickenbach	12	11/8	98,8	32	395	172	5	551	937
BIC 8	Li 5	Repower MM92	2.0	100	Lingerhahn	6	31+32	103,4	32	396	061	5	550	344
BIC 9	Bi 9	Repower MM92	2.0	100	Bickenbach	12	8/1	103,4	32	394	641	5	552	335
BIC 10	Bi 10	Enercon E115	3,05	149	Bickenbach	10	48	98,9	32	395	256	5	552	464

Vorbelastung Hausbay

	BE		NL [MW]	NH [m]		Flur	Flur-stück	L _{AWN} dB(A)	UTM-Koordinaten					
WEA 12	Ha 1	Enercon E115	3,05	149	Hausbay	1	4/3	98,9	32	395	831	5	552	221
WEA 13	Ha 2	Nordex N131	3,3	164	Hausbay	1	2/6	98,9	32	395	939	5	552	568
WEA	Ha 3	Nordex N131	3,3	164	Hausbay	1	4/3	104,3	32	395	800	5	551	864

Vorbelastung Braunshorn

Betreiber	BE		NL [MW]	NH [m]	Gemarkung	Flur	Flur-stück	L _{AWN} dB(A)	UTM-Koordinaten				
1	Fr 1	Repower MM92	2.0	100	Frankweiler			103,9*	394	177	5	551	017
2	Br 1	Repower MM92	2.0	100	Braunshorn			103,9*	394	778	5	550	550
3	Br 2	Repower MM92	2.0	100	Braunshorn			103,9*	395	055	5	550	457

* L_{AWN} gemäß Gutachten

Vorbelastung Beltheim III

Betreiber	BE		NL [MW]	NH [m]	Gemarkung	Flur	Flur-stück	L _{AWN} dB(A)	UTM-Koordinaten				
B 1	Be 1	Repower 3.2M114	3.2	143	Beltheim			103,5*	391	945	5	551	079
B 2	Be 2	Repower 3.2M114	3.2	143	Beltheim			103,5*	392	473	5	551	350
B 4	Be 3	Repower 3.2M114	3.2	143	Beltheim			103,5*	393	144	5	551	275
B 5	Be 4	Repower 3.2M114	3.2	143	Beltheim			103,5*	392	813	5	550	912
B 6	Be 5	Repower 3.2M114	3.2	143	Beltheim			103,5*	391	653	5	550	660

* L_{AWN} gemäß Gutachten

Vorbelastung Gödenroth

Betreiber	BE		NL [MW]	NH [m]	Gemarkung	Flur	Flur-stück	L _{AWN} dB(A)	UTM-Koordinaten				
	Gö 1	Enercon E101	3.0	135	Gödenroth			106,0*	392	336	5	550	739
	Gö 2	Enercon E101	3.0	135	Gödenroth			106,0*	393	061	5	550	688
	Gö 3	Enercon E101	3.0	149	Gödenroth			100,7*	392	582	5	550	567
	Gö 4	Enercon E101		149	Gödenroth			100,7*	392	812	5	550	430

* L_{AWN} gemäß Gutachten

Gegen die Erteilung der Genehmigung nach §§ 6 und 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit Nr. 1.6 des Anhangs der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes bestehen keine Einwendungen, wenn die Anlagen entsprechend den vorgelegten Unterlagen, u.a.

- Schallimmissionsprognose der DEKRA Stuttgart vom 22.02.2017
- E-Mail von Herr Kreuzberger vom 26.08.2016 an die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück betreffend den IO 7 in der Gemarkung Bickenbach „Am Backofen Haus an der 327“ mit Anhang Erklärung der Eigentümerin zur Nutzung des Gebäudes

und unter der Bedingung: „Die beantragte WEA B 11 in der Gemarkung Bickenbach darf nicht betrieben werden, wenn das Wohngebäude am Immissionsort 7 in der Gemarkung Bickenbach – Am Backofen Haus an der 327 – zum Wohnen genutzt wird.“

sowie folgenden Nebenbestimmungen betrieben wird:

2.7.2 Lärm:

2.7.2.1 Für die nachstehend genannten Immissionsorte gilt folgender Schallimmissionsrichtwert zur Nachtzeit (zwischen 22:00 und 6:00 Uhr):

					IRW	
IO	A	Mühlpfad	Hauptstr. 34	nachts:	45	dB(A)
IO	B	Hausbay	Hauptstr. 8	nachts:	45	dB(A)
IO	C	Lingerhahn	Hauptstr. 44	nachts:	45	dB(A)
IO	D	Dudenroth	Hof Wasem (Außenbereich)	nachts:	45	dB(A)
IO	E	Braunshorn	Im Bungert 11	nachts:	40	dB(A)
IO	F	Niedert	Forsthaus, Auf der Heide (Außenbereich)	nachts:	45	dB(A)
IO	G	Bickenbach	Am Backofen Haus an der 327 (Außenbereich)	nachts:	*	dB(A)
IO	H	Schnellbach	Bergstr. 9	nachts:	40	dB(A)
IO	I	Niedert	Auf der Heide 2	nachts:	45	dB(A)
IO	J	Bickenbach	Bergstr. 1	nachts:	45	dB(A)

* gemäß Erklärung der Eigentümerin erfolgt keine Wohnnutzung, siehe auch Bedingung

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm 98).

2.7.2.2 Durch eine nach § 29b Bundes-Immissionsschutzgesetz benannte Stelle ist nach Inbetriebnahme der beantragten WEA anhand einer schalltechnischen **Abnahmemessung** die Einhaltung des von der beantragten Windenergieanlage erzeugten Immissionsanteils an Geräuschen in der Nacht (Zusatzbelastung) und die Gesamtbelastung am Immissionsort Schnellbach, Bergstraße 9 in der Gemarkung Schnellbach entsprechend der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm 98) unverzüglich nachzuweisen.

Sollte eine Immissionsmessung am vorgenannten Immissionsort sich als begründet nicht durchführbar erweisen, so kann der Nachweis auch durch eine Messung an einem Ersatzmessort geführt werden (Hinweis auf Ziffer A 3.1 TA Lärm 98).

Als messende Stelle kommt nur ein Institut in Frage, das an der Erstellung der Schallimmissionsprognose nicht mitgewirkt hat.

Die Anwendung des Messbeschlags nach Ziffer 6.9 TA Lärm ist nicht zulässig.

Die Messplanung ist mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz abzustimmen.

Hinweis zum Immissionsschutz

Für die beantragte Windenergieanlage hat die DEKRA für die nachstehend genannten Immissionsorte, die nachstehend genannten Immissionsanteile an Geräuschen (Zusatzbelastung) auf der Grundlage folgender Schalleistungspegel und Zuschläge für die Qualität der Prognose ermittelt

WEA Bi 11 Lw= 104,3 dB(A) + ob. Vert-Ber. 2,5 dB(A)

und in der schalltechnischen Immissionsprognose dokumentiert:

				erm.IW	
IO	A	Mühlpfad	Hauptstr. 34	23,2	dB(A)
IO	B	Hausbay	Hauptstr. 8	25,9	dB(A)
IO	C	Lingerhahn	Hauptstr. 44	22,0	dB(A)
IO	D	Dudenroth	Hof Wasem (Außenbereich)	25,9	dB(A)
IO	E	Braunshorn	Im Bungert 11	26,3	dB(A)
IO	F	Niedert	Forsthaus, Auf der Heide (Außenbereich)	27,7	dB(A)
IO	G	Bickenbach	Am Backofen Haus a. d.327 (Außenbereich)	49,7	
IO	H	Schnellbach	Bergstr. 9	31,8	dB(A)
IO	I	Niedert	Auf der Heide 2	25,4	dB(A)
IO	J	Bickenbach	Bergstr. 1	27,8	dB(A)

Die Nebenbestimmung 2.7.2.2 im Bescheid vom 22. Dez. 2016; Az: 61.1/620-33/11 entfällt (Untersagung des Nachtbetriebs).

Alle Übrigen Nebenbestimmungen bleiben bestehen.

Diese Stellungnahme erfolgt unter der Vorraussetzung, dass die WEA Ha 3 wie oben aufgeführt genehmigt wird.

Diese Stellungnahme erfolgt unter der Vorraussetzung, dass die in den Antragsunterlagen (u.a. Schallimmissionsprognose) aufgeführten bzw. verwendeten Schalleistungspegel (Nacht) der als Vorbelastung aufgeführten WEA in den Gemarkungen Braunshorn, Frankweiler, Beltheim und Gödenroth, den jeweiligen immissionsschutzrechtlich genehmigten Schalleistungspegel der Anlage entsprechen.

Hinweis

Es werden in der vorgelegten Schallimmissionsprognose auch WEA als Vorbelastung aufgeführt und berücksichtigt, die sich außerhalb des Aufsichtsbereiches der Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz befinden.

Da die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück auch für diese Anlagen zuständige Genehmigungsbehörde ist, wird davon ausgegangen, dass die in den Antragsunterlagen aufgeführten Daten und Fakten zu den WEA den genehmigten Tatsachen entsprechen.